



Cod. 22.1616.27

Bagnomaria circolare ad anelli concentrici litri 13 modello BM 12



Descrizione

Bagno termostatico circolare ad anelli concentrici BM 12, capacità vasca litri 13, a doppia parete per garantire un miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante.

Vasca di contenimento in lamiera d'acciaio inox 18/8 stampata in unico pezzo senza saldature e guarnizioni: permette una migliore distribuzione del calore ed elimina il pericolo di perdite del liquido in essa contenuto.

Custodia esterna in robusta lamiera d'acciaio inox 18/8 con isolamento termico in fibra di vetro tra custodia e vasca.

Riscaldamento con resistenze elettriche fissate sotto il fondo delle vasche: si ottienene così la vasca completamente libera e facile da pulire.

Controllo e regolazione della temperatura con termostato scala in °C, sonda ad immersione ad espansione di fluido.

Dispositivo di livello.

Interruttore generale ON/OFF con luce verde con protezione e luce arancio che segnala quando lo strumento è in funzione.

Classe di protezione IP 43.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+30÷+120
Precisione (° C)	±1,5
Capacità della vasca (I)	13
Dimensioni interne (Ø x H mm)	270x200



Dimensioni esterne (Ø x H mm)	390x340
Peso (kg)	8,2
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50
Potenza (W)	1400

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità della vasca (I)	Dimensioni interne (Ø x H mm)	Dimensioniesterne (Ø x H mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Con sumo (V/Hz/W)
22.1615.27	BM 4	6	220x150	305x260	5,2	220/1000
22.1616.27	BM 12	13	270x200	390x340	8,2	220/50

Accessori/Correlati

23.0550.27	610.1010.32
	Coperchio in acciaio inox ad anelli concentrici per bagni BM12 e BO-D30.